

**Abteilung 6 Naturschutz, Landschaftspflege**

Postanschrift:  
Postfach 54 01 37  
01311 Dresden

Besucheradresse:  
Halsbrücker Straße 31a  
09599 Freiberg

Telefon: (03731) 29 - 40  
Telefax: (03731) 29 41 - 15  
E-Mail: abt6.lfulg@smul.sachsen.de

## Bericht nach Artikel 17 FFH-Richtlinie 2013-2018: Erhaltungszustand der Arten (-gruppen) im Freistaat Sachsen mit Landes- und Bundesbewertung der 2. und 3. Berichtsperiode

Datenstand: 08.04.2019

Fassung: 04.09.2019

| Arten-<br>gruppe | Artnamen<br>wissenschaftlich  | Artnamen<br>deutsch                      | Anhang II | Anhang IV | Anhang V | Vorkommen<br>Schätzung<br>Anzahl | Einheit der<br>Vorkommen | Landesauswertung<br>Sachsen |                      | Bundesbericht        |                      |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                               |                                          |           |           |          |                                  |                          | 2019                        | 2013                 | 2019                 | 2013                 |
|                  |                               |                                          |           |           |          |                                  |                          | Gesamt-<br>bewertung        | Gesamt-<br>bewertung | Gesamt-<br>bewertung | Gesamt-<br>bewertung |
| AMP              | <i>Bombina bombina</i>        | Rotbauchunke                             | v         | v         |          | 260                              | Vorkommen                | unzureichend                | unzureichend         | schlecht             | schlecht             |
| AMP              | <i>Bufo calamita</i>          | Kreuzkröte                               |           | v         |          | 78                               | TK25Q                    | schlecht                    | schlecht             | schlecht             | unzureichend         |
| AMP              | <i>Bufo viridis</i>           | Wechselkröte                             |           | v         |          | 170                              | TK25Q                    | schlecht                    | schlecht             | schlecht             | schlecht             |
| AMP              | <i>Hyla arborea</i>           | Laubfrosch                               |           | v         |          | 161                              | TK25Q                    | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |
| AMP              | <i>Pelobates fuscus</i>       | Knoblauchkröte                           |           | v         |          | 254                              | TK25Q                    | günstig                     | günstig              | unzureichend         | unzureichend         |
| AMP              | <i>Rana arvalis</i>           | Moorfrosch                               |           | v         |          | 161                              | TK25Q                    | unzureichend                | günstig              | unzureichend         | unzureichend         |
| AMP              | <i>Rana dalmatina</i>         | Springfrosch                             |           | v         |          | 105                              | TK25Q                    | günstig                     | günstig              | günstig              | günstig              |
| AMP              | <i>Rana kl. esculenta</i>     | Wasser-, Teichfrosch                     |           |           | v        | 370                              | TK25Q                    | günstig                     | günstig              | günstig              | günstig              |
| AMP              | <i>Rana lessonae</i>          | Kleiner Wasserfrosch                     |           | v         |          | 73                               | TK25Q                    | unbekannt                   | unbekannt            | unbekannt            | unbekannt            |
| AMP              | <i>Rana ridibunda</i>         | Seefrosch                                |           |           | v        | 135                              | TK25Q                    | unbekannt                   | unbekannt            | günstig              | günstig              |
| AMP              | <i>Rana temporaria</i>        | Grasfrosch                               |           |           | v        | 502                              | TK25Q                    | günstig                     | günstig              | günstig              | günstig              |
| AMP              | <i>Triturus cristatus</i>     | Kammolch                                 | v         | v         |          | 217                              | TK25Q                    | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |
| COL              | <i>Carabus menetriesi</i>     | Hochmoor-Laufkäfer                       | *         |           |          | 2                                | Vorkommen                | schlecht                    | schlecht             | schlecht             | schlecht             |
| COL              | <i>Cerambyx cerdo</i>         | Heldbock                                 | v         | v         |          | 14                               | TK25Q                    | schlecht                    | unzureichend         | schlecht             | schlecht             |
| COL              | <i>Graphoderus bilineatus</i> | Schmalbindiger<br>Breitflügel-Tauchkäfer | v         | v         |          | 43                               | Vorkommen                | günstig                     | unzureichend         | schlecht             | schlecht             |
| COL              | <i>Lucanus cervus</i>         | Hirschkäfer                              | v         |           |          | 31                               | TK25Q                    | unzureichend                | unzureichend         | günstig              | günstig              |
| COL              | <i>Osmoderma eremita</i>      | Eremit, Juchtenkäfer                     | *         | v         |          | 106                              | TK25Q                    | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |

| Arten-<br>gruppe | Artnamen<br>wissenschaftlich                 | Artnamen<br>deutsch                 | Anhang II | Anhang IV | Anhang V | Vorkommen<br>Schätzung<br>Anzahl | Einheit der<br>Vorkommen            | Landesauswertung<br>Sachsen |                      | Bundesbericht        |                      |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                                              |                                     |           |           |          |                                  |                                     | 2019                        | 2013                 | 2019                 | 2013                 |
|                  |                                              |                                     |           |           |          |                                  |                                     | Gesamt-<br>bewertung        | Gesamt-<br>bewertung | Gesamt-<br>bewertung | Gesamt-<br>bewertung |
| FISH             | <i>Aspius aspius</i>                         | Rapfen                              | v         |           | v        | 34                               | TK25Q                               | günstig                     | günstig              | günstig              | unzureichend         |
| FISH             | <i>Barbus barbus</i>                         | Barbe                               |           |           | v        | 77-111                           | TK25Q                               | unzureichend                | unzureichend         | günstig              | günstig              |
| FISH             | <i>Cobitis taenia</i>                        | Steinbeißer(-Komplex)               | v         |           |          | 36                               | TK25Q                               | günstig                     | günstig              | günstig              | günstig              |
| FISH             | <i>Cottus gobio</i>                          | Groppe                              | v         |           |          | 166                              | TK25Q                               | günstig                     | günstig              | günstig              | günstig              |
| FISH             | <i>Lampetra fluviatilis</i>                  | Flussneunauge                       | v         |           | v        | 33                               | TK25Q                               | unbekannt                   | unbekannt            | schlecht             | schlecht             |
| FISH             | <i>Lampetra planeri</i>                      | Bachneunauge                        | v         |           |          | 142                              | TK25Q                               | günstig                     | unzureichend         | günstig              | günstig              |
| FISH             | <i>Misgurnus fossilis</i>                    | Schlammpeitzger                     | v         |           |          | 45                               | TK25Q                               | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |
| FISH             | <i>Rhodeus amarus</i>                        | Bitterling                          | v         |           |          | 73                               | TK25Q                               | günstig                     | unbekannt            | günstig              | günstig              |
| FISH             | <i>Romanogobio belingi</i> (=Gobio)          | Weißflossengründling                | v         |           | v        | 33                               | TK25Q                               | günstig                     | günstig              | günstig              | günstig              |
| FISH             | <i>Salmo salar</i> (nur im Süßwasser)        | Lachs                               | v         |           | v        | 34-75                            | TK25Q                               | schlecht                    | schlecht             | schlecht             | schlecht             |
| FISH             | <i>Thymallus thymallus</i>                   | Äsche                               |           |           | v        | 87                               | TK25Q                               | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |
| FLEC             | <i>Cladonia</i> spp.,<br><i>Cladina</i> spp. | Rentierflechten                     |           |           | v        |                                  |                                     | unbekannt                   | unbekannt            | unbekannt            | unbekannt            |
| LEP              | <i>Euphydryas aurinia</i>                    | Abbiß-Scheckenfalter                | v         |           |          | 5                                | TK25Q                               | schlecht                    | schlecht             | schlecht             | schlecht             |
| LEP              | <i>Euphydryas maturna</i>                    | Kleiner Maivogel, Eschen-           | v         | v         |          | 1                                | Vorkommen                           | schlecht                    | schlecht             | schlecht             | schlecht             |
| LEP              | <i>Euplagia quadripunctaria</i>              | Spanische Flagge                    | *         |           |          | 35                               | TK25                                | günstig                     | günstig              | günstig              | günstig              |
| LEP              | <i>Lycaena dispar</i>                        | Großer Feuerfalter                  | v         | v         |          | 28                               | TK25Q                               | unzureichend                | günstig              | günstig              | günstig              |
| LEP              | <i>Maculinea nausithous</i>                  | Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | v         | v         |          | 113                              | TK25Q                               | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |
| LEP              | <i>Maculinea teleius</i>                     | Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling  | v         | v         |          | 21                               | TK25Q                               | schlecht                    | schlecht             | schlecht             | unzureichend         |
| LEP              | <i>Proserpinus proserpina</i>                | Nachtkerzenschwärmer                |           |           | v        | 60                               | TK25Q                               | günstig                     | günstig              | unbekannt            | unbekannt            |
| MAM              | <i>Barbastella barbastellus</i>              | Mopsfledermaus                      | v         | v         |          | 128                              | TK25                                | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |
| MAM              | <i>Castor fiber</i>                          | Biber                               | v         | v         |          | 240                              | TK25Q                               | günstig                     | günstig              | günstig              | günstig              |
| MAM              | <i>Cricetus cricetus</i>                     | Feldhamster                         |           |           | v        | 8                                | TK25Q                               | schlecht                    | schlecht             | schlecht             | schlecht             |
| MAM              | <i>Eptesicus nilssonii</i>                   | Nordfledermaus                      |           |           | v        | mind. 35                         | Vorkommen (Anzahl der Wochenstuben) | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |
| MAM              | <i>Eptesicus serotinus</i>                   | Breitflügelfledermaus               |           |           | v        | 126                              | TK25                                | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |
| MAM              | <i>Felis silvestris</i>                      | Wildkatze                           | v         |           |          | 8                                | TK25Q                               | schlecht                    | unbekannt            | unzureichend         | unzureichend         |
| MAM              | <i>Lutra lutra</i>                           | Fischotter                          | v         | v         |          | 501                              | TK25Q                               | günstig                     | günstig              | unzureichend         | unzureichend         |
| MAM              | <i>Martes martes</i>                         | Baummartener                        |           |           | v        | 141                              | TK25                                | günstig                     | günstig              | günstig              | günstig              |
| MAM              | <i>Muscardinus avellanarius</i>              | Haselmaus                           |           |           | v        | 34                               | TK25Q                               | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |
| MAM              | <i>Mustela putorius</i>                      | Itis, Walditis                      |           |           | v        | 106                              | TK25                                | unzureichend                | unbekannt            | unzureichend         | unzureichend         |
| MAM              | <i>Myotis alcathoe</i>                       | Nymphenfledermaus                   |           |           | v        | 19                               | TK25Q                               | unzureichend                | unbekannt            | unbekannt            | unbekannt            |
| MAM              | <i>Myotis bechsteinii</i>                    | Bechsteinfledermaus                 | v         | v         |          | 37                               | TK25Q                               | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |
| MAM              | <i>Myotis brandtii</i>                       | Große Bartfledermaus                |           |           | v        | 97                               | TK25                                | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |
| MAM              | <i>Myotis dasycneme</i>                      | Teichfledermaus                     | v         | v         |          | 18                               | TK25Q                               | unbekannt                   | unbekannt            | unzureichend         | unzureichend         |
| MAM              | <i>Myotis daubentonii</i>                    | Wasserfledermaus                    |           |           | v        | 135                              | TK25                                | günstig                     | günstig              | günstig              | günstig              |
| MAM              | <i>Myotis myotis</i>                         | Großes Mausohr                      | v         | v         |          | 50                               | Vorkommen (Anzahl der Wochenstuben) | günstig                     | günstig              | unzureichend         | günstig              |

| Arten-<br>gruppe | Artnamen<br>wissenschaftlich       | Artnamen<br>deutsch        | Anhang II | Anhang IV | Anhang V | Vorkommen<br>Schätzung<br>Anzahl | Einheit der<br>Vorkommen            | Landesauswertung<br>Sachsen |                      | Bundesbericht        |                      |
|------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                                    |                            |           |           |          |                                  |                                     | 2019                        | 2013                 | 2019                 | 2013                 |
|                  |                                    |                            |           |           |          |                                  |                                     | Gesamt-<br>bewertung        | Gesamt-<br>bewertung | Gesamt-<br>bewertung | Gesamt-<br>bewertung |
| MAM              | <i>Myotis mystacinus</i>           | Kleine Bartfledermaus      | v         |           |          | 60                               | TK25                                | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | günstig              |
| MAM              | <i>Myotis nattereri</i>            | Fransenfledermaus          | v         |           |          | 130                              | TK25                                | günstig                     | günstig              | günstig              | günstig              |
| MAM              | <i>Nyctalus leisleri</i>           | Kleiner Abendsegler        | v         |           |          | 64                               | TK25Q                               | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |
| MAM              | <i>Nyctalus noctula</i>            | Abendsegler                | v         |           |          | 331                              | TK25Q                               | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |
| MAM              | <i>Pipistrellus nathusii</i>       | Rauhhaufledermaus          | v         |           |          | 200                              | TK25Q                               | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |
| MAM              | <i>Pipistrellus pipistrellus</i>   | Zwergfledermaus            | v         |           |          | 141                              | TK25                                | günstig                     | günstig              | günstig              | günstig              |
| MAM              | <i>Pipistrellus pygmaeus</i>       | Mückenfledermaus           | v         |           |          | 101                              | TK25Q                               | unzureichend                | unzureichend         | günstig              | unzureichend         |
| MAM              | <i>Plecotus auritus</i>            | Braunes Langohr            | v         |           |          | 137                              | TK25                                | günstig                     | günstig              | günstig              | günstig              |
| MAM              | <i>Plecotus austriacus</i>         | Graues Langohr             | v         |           |          | mind. 41                         | Vorkommen (Anzahl der Wochenstuben) | unzureichend                | unzureichend         | schlecht             | unzureichend         |
| MAM              | <i>Rhinolophus hipposideros</i>    | Kleine Hufeisennase        | v         | v         |          | 2500                             | Anzahl adulter Weibchen in          | unzureichend                | unzureichend         | schlecht             | schlecht             |
| MAM              | <i>Vespertilio murinus</i>         | Zweifarbfladermaus         | v         |           |          | 134                              | TK25Q                               | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unbekannt            |
| MOL              | <i>Helix pomatia</i>               | Weinbergschnecke           |           | v         |          | 72                               | TK25                                | günstig                     | günstig              | günstig              | günstig              |
| MOL              | <i>Margaritifera margaritifera</i> | Flussperlmuschel           | v         | v         |          | 200-242                          | Individuen                          | schlecht                    | schlecht             | schlecht             | schlecht             |
| MOL              | <i>Vertigo angustior</i>           | Schmale Windelschnecke     | v         |           |          | 13                               | TK25                                | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |
| MOL              | <i>Vertigo moulinsiana</i>         | Bauchige Windelschnecke    | v         |           |          | 4                                | TK25                                | unzureichend                | unzureichend         | günstig              | günstig              |
| MOO              | <i>Dicranum viride</i>             | Grünes Besenmoos           | v         |           |          | 2                                | TK25Q                               | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |
| MOO              | <i>Hamatocaulis vernicosus</i>     | Firnsglänzendes Sichelmoos | v         |           |          | 3                                | Vorkommen                           | schlecht                    | schlecht             | schlecht             | schlecht             |
| MOO              | <i>Leucobryum glaucum</i>          | Weißmoos                   |           | v         |          | 51                               | TK25                                | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |
| MOO              | <i>Orthotrichum rogeri</i>         | Rogers Kapuzenmoos         | v         |           |          | 97                               | Vorkommen                           | günstig                     | günstig              | günstig              | günstig              |
| MOO              | <i>Sphagnum</i> spp.               | Torfmoose                  |           | v         |          |                                  |                                     | unbekannt                   | unbekannt            | unbekannt            | unbekannt            |
| ODON             | <i>Coenagrion mercuriale</i>       | Helm-Azurjungfer           | v         |           |          | 1                                | Vorkommen                           | schlecht                    | schlecht             | unzureichend         | unzureichend         |
| ODON             | <i>Coenagrion ornatum</i>          | Vogel-Azurjungfer          | v         |           |          | 3                                | TK25Q                               | schlecht                    | schlecht             | unzureichend         | unzureichend         |
| ODON             | <i>Gomphus flavipes</i>            | Asiatische Keiljungfer     | v         |           |          | 24                               | TK25Q                               | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |
| ODON             | <i>Leucorrhinia albifrons</i>      | Östliche Moosjungfer       | v         |           |          | 24                               | Vorkommen                           | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |
| ODON             | <i>Leucorrhinia caudalis</i>       | Zierliche Moosjungfer      | v         |           |          | 0-3                              | Vorkommen                           | unbekannt                   | schlecht             | unzureichend         | unzureichend         |
| ODON             | <i>Leucorrhinia pectoralis</i>     | Große Moosjungfer          | v         | v         |          | 84                               | TK25Q                               | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |
| ODON             | <i>Ophiogomphus cecilia</i>        | Grüne Keiljungfer          | v         | v         |          | 161                              | TK25Q                               | günstig                     | günstig              | günstig              | günstig              |

| Arten-<br>gruppe | Artnamen<br>wissenschaftlich           | Artnamen<br>deutsch          | Anhang II | Anhang IV | Anhang V | Vorkommen<br>Schätzung<br>Anzahl | Einheit der<br>Vorkommen     | Landesauswertung<br>Sachsen |                      | Bundesbericht        |                      |
|------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                                        |                              |           |           |          |                                  |                              | 2019                        | 2013                 | 2019                 | 2013                 |
|                  |                                        |                              |           |           |          |                                  |                              | Gesamt-<br>bewertung        | Gesamt-<br>bewertung | Gesamt-<br>bewertung | Gesamt-<br>bewertung |
| PFLA             | <i>Arnica montana</i>                  | Arnika, Berg-<br>Wohlverleih |           |           | v        | 52                               | TK25                         | schlecht                    | schlecht             | unzureichend         | unzureichend         |
| PFLA             | <i>Asplenium<br/>adulterinum</i>       | Braungrüner Strichfarn       | v         | v         |          | 300                              | Individuen                   | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |
| PFLA             | <i>Coleanthus<br/>subtilis</i>         | Scheidenblütgras             | v         | v         |          | 200.00<br>0 -                    | Individuen                   | günstig                     | günstig              | unzureichend         | günstig              |
| PFLA             | <i>Lindernia<br/>procumbens</i>        | Liegendes<br>Büchsenkraut    |           | v         |          | 7                                | Vorkommen                    | unzureichend                | unzureichend         | schlecht             | schlecht             |
| PFLA             | <i>Luronium natans</i>                 | Froschkraut                  | v         | v         |          | 12-14                            | Vorkommen                    | schlecht                    | schlecht             | schlecht             | schlecht             |
| PFLA             | <i>Trichomanes<br/>speciosum</i>       | Prächtiger Dünnpfarn         | v         | v         |          | 12                               | TK25Q                        | günstig                     | unzureichend         | günstig              | günstig              |
| PFLA             | <i>Lycopodium spp.</i>                 | Bärlappe                     |           |           |          |                                  |                              | unbekannt                   | unbekannt            | unbekannt            | unbekannt            |
| REP              | <i>Coronella<br/>austriaca</i>         | Schlingnatter                |           | v         |          | 128                              | TK25Q                        | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |
| REP              | <i>Lacerta agilis</i>                  | Zauneidechse                 |           | v         |          | 372                              | TK25Q                        | unzureichend                | unzureichend         | unzureichend         | unzureichend         |
| REP              | <i>Natrix tessellata</i>               | Würfelnatter                 |           | v         |          | 35-40                            | Individuen<br>(berechnet aus | schlecht                    | schlecht             | unzureichend         | unzureichend         |
| SONS             | <i>Astacus astacus</i>                 | Edelkrebs                    |           |           | v        | 86                               | TK25Q                        | schlecht                    | schlecht             | schlecht             | schlecht             |
| SONS             | <i>Austropotamobius<br/>torrentium</i> | Steinkrebs                   | *         |           | v        | 1                                | TK25Q                        | schlecht                    | schlecht             | schlecht             | schlecht             |
| SONS             | <i>Hirudo medicinalis</i>              | Medizinischer Egel           |           |           | v        | 5                                | TK25Q                        | unbekannt                   | unbekannt            | unbekannt            | unbekannt            |

Erhaltungszustände der in Sachsen vorkommenden 92 FFH-Arten (-gruppen) gemäß Landesauswertung (links) und Bundesbericht (rechts) der 2. (2013) und 3. (2019) Berichtsperiode.

Für weitere Informationen siehe [Hintergrundpapier](#)

#### Legende

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| AMP  | Amphibien                   |
| COL  | Coleoptera, Käfer           |
| FISH | Fische, Rundmäuler          |
| FLEC | Flechten                    |
| LEP  | Lepidoptera, Schmetterlinge |
| MAM  | Mammalia, Säugetiere        |
| MOL  | Mollusken                   |
| MOO  | Moose                       |
| ODON | Odonata, Libellen           |
| PFLA | höhere Pflanzen             |
| REP  | Reptilien                   |
| SONS | Sonstige                    |

|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| v | Art ist im Anhang aufgeführt              |
| * | Art/LRT ist prioritär nach FFH-Richtlinie |